

Österreichs stärkstes
Druckluftwerkzeug
Programm



www.agre.at

TEIL 2 · 2013

DIE DRUCKLUFT
FÜR IMMER.
SEIT 1919.




kompressoren

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.



AGRE IST



**INNOVATION
AUS TRADITION**



**ORIGINAL
AGRE DESIGN**



**FERTIGUNG UND
PROZESSQUALITÄT**



**PRODUKTINNOVATION
UND ENTWICKLUNG**



**EIN UNTERNEHMEN
DER ATLAS COPCO
GRUPPE**

**DIE DRUCKLUFT
FÜR IMMER.
SEIT 1919.**



kompressoren

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Werkstraße 2
4451 Garsten - St. Ulrich
www.agre.at
office@agre.at
Tel. +43 (0) 7252 52341-0
Fax +43 (0) 7252 52133

Die starke Kolbenmarke AGRE

Intelligent und innovativ

EINZIGARTIGE KOLBENKOMPRESSOREN

Programmvierfalt und Leistungsabstufung garantieren wirtschaftliche Problemlösungen für fast alle Bedarfsfälle in den verschiedensten Branchen.

AGRE-Kolbenkompressoren dienen nicht nur als zuverlässige Druckluftversorger für Tankstellen, Werkstätten und Fabriken, sondern als individuelle Energiequellen verschiedenster Maschinen und Anlagen mit Druckluftbedarf.

MODERNSTE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE

AGRE legt in der Fertigung größten Wert auf eine sinnvolle Ergänzung von Mensch und Maschine.

Die Qualität unserer Produkte resultiert in sehr hohem Maße aus dem umfassenden handwerklichen Können unserer Facharbeiter. Wir investieren laufend in die Aus- und Weiterbildung dieser qualifizierten Mitarbeiter, um in diesem wichtigen Unternehmensbereich auf dem letzten Stand der Entwicklung zu sein. Ergonomisch und umweltfreundlich gestaltete Arbeitsplätze sind selbstverständlich für unser Unternehmen, in dessen Mittelpunkt immer der Mensch steht.

STRENGE QUALITÄTSKONTROLLE

Aber so umfangreich und hart unsere Kontrollen auch sind, Qualität lässt sich nicht herbeiprüfen. Sie muss konstruiert und produziert werden. Deshalb gehört rigorose Präzision bis ins Detail zu unseren grundlegenden Prinzipien. Und zwar in jedem Unternehmensbereich.

Die enge Zusammenarbeit von Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigungsplanung und Produktion schafft die Voraussetzungen für den hohen Standard unserer Erzeugnisse. Das ist wohl das Geheimnis der sprichwörtlichen Qualität und Langlebigkeit eines jeden AGRE-Produktes.



Inhalt

Druckluftwerkzeug-Programm



| | |
|---|-----------|
| STARKE TOOLS FÜR REIFE LEISTUNG | 4 |
| SCHLAGSCHRAUBER | 6 |
| RATSCHENSCHRAUBER | 8 |
| NUSSENSATZ | 9 |
| BOHRMASCHINEN | 9 |
| DREHSCHRAUBER | 9 |
| TRENNWERKZEUGE | 10 |
| SCHLEIFWERKZEUGE | 13 |
| VERBINDUNGSWERKZEUG | 14 |
| WARTUNGSGERÄTE | 15 |
| SETS | 17 |
| FARBSPRITZPISTOLEN | 18 |
| QUALITÄTS-PFLEGEGERÄTE | 23 |
| DRUCKLUFT-ZUBEHÖR | 27 |
| DRUCKLUFT-ROHRLEITUNGSSYSTEM TEC | 33 |

Druckluftwerkzeuge von AGRE

Starke Tools für reife Leistung

SPEZIALISTEN LEISTEN MEHR

Sie sparen Zeit und Energie von Anfang an, weil Sie die richtige Auswahl ebenso erleichtern wie die tägliche Arbeit. Entscheiden Sie sich aber immer für ein ganzes System, in dem eines zum anderen passt, weil es miteinander gedacht und für einander gemacht ist: AGRE ist professionell in jeder Beziehung und überzeugt mit dem ganzen Hintergrund einer führenden und bewährten Marke. Ein Kauf, der sich mit jedem Einsatzjahr mehr und mehr bezahlt macht.

AGRE MACHT AUCH HIER DAS RENNEN: TIPPS UND TECHNIK FÜRS TRENNEN

Das Druckluft-Meißelhammer-Set ist ein Alleskönner, der mit seinen Aufgaben wächst: Mit ihm können Sie Mauerwerk, Beton, Stein, Ziegel und sogar Stahl und Leichtmetalllegierungen bearbeiten. Bei Mauerschlitzen verwenden Sie den normalen Flachmeißel, bei Durchbrüchen den langen Spitzmeißel. Schneidemeißel werden für Blecharbeiten eingesetzt, und mit den kleinen Meißelhämmern können sogar Treib- und Bördelarbeiten bequem und professionell ausgeführt werden. Die Drucklufttechnik macht es möglich.

DAS TEMPO IST KAUM ZU GLAUBEN: TIPPS UND TECHNIK FÜRS BOHREN UND SCHRAUBEN

Ideal für den Modellbau und für den Einsatz im Gewerbe: der stufenlose Antrieb ermöglicht ein gefühlvoll-präzises Arbeiten, das Zeit spart und beste Ergebnisse garantiert. Ein Bohrständer und das Ankörnen an der mit einer Reißnadel markierten Stelle sind beim Bohren in Metall unumgänglich. Bohrmilch kühlt den Bohrer, Gusseisen und Messing werden trocken gebohrt, Hohlprofile beidseitig. Damit rundes Material beim Bohren nicht aus den Schraubstoffbacken rutscht, legt man Beibleche oder Holzbacken darüber. Das bewährt sich auch beim Einspannen von weichem Material wie Alu oder Kupfer. Das Entgraten der Bohrlöcher erfolgt am besten mit einem großen Bohrer oder einem Krauskopf.

WERT-ERHALTUNG RICHTIG BEGREIFEN: TIPPS UND TECHNIK FÜRS SCHLEIFEN

Rost ist ein Schädling, der den Wert des Autos frisst. Deshalb: Roststelle – beginnend mit 40er Körnung – großzügig ausschleifen und mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. Dann das blank geschliffene Material gut mit porenfrei gemischter Zweikomponentenspachtel auftragen. Nach drei bis fünf Stunden nachschleifen (zuerst 150er, dann 400er Körnung).



Je besser der Schliff, desto besser das spätere Ergebnis. Eine Grundierung gut überdeckend aufsprühen, die nach etwa 15 Minuten trocken sein sollte. In dieser Zeit alle Lackteile mit Papier abdecken, die keine (neue) Farbe abbekommen sollen. Mit nassem Schleifpapier (400er Körnung) vorsichtig schleifen. Drei- bis viermal mit Spray lackieren und die Farbe jeweils kurz einziehen lassen. Bei der nächsten Autowäsche nur klares Wasser benutzen.

LEICHTERE ARBEIT, BEQUEMERES LEBEN: TIPPS UND TECHNIK FÜRS PFLEGEN

Mit der Sprühpistole werden Kaltreiniger oder andere öl- und fettlösliche Reinigungsmittel ganz gezielt auf verschmutzte Maschinen aufgebracht; dann kurz einwirken lassen und mit einer Waschpistole abwaschen. Mit der Ausblaspistole werden die Maschinen bzw. Motoren sauber abgeblasen bzw. gereinigt. Besonders Kühler und Kühlrippen werden „wie neu“. Ausblaspistolen gibt es mit verschiedensten Düsen. Die Sandstrahlpistole eignet sich nicht nur besonders gut zum Entfernen von Roststellen, sondern auch für das Verzieren, Beschriften und Mattieren von Metall, Glas oder Stein, und Holzarbeiten werden „sandgestrahlt“ zu wertvollen Sammlerstücken. Reifenfüllgeräte sorgen für den richtigen Druck in den Reifen aller Fahrzeuge.

AGRE-QUALITÄTSPROFIL IM ÜBERBLICK

QUALITÄT
★★★★★

Leichte Heimwerker-Anwendung.
Wird von AGRE nicht angeboten.

QUALITÄT
★★★★★

Heimwerker-Anwendung

QUALITÄT
★★★★★

Gehobene Heimwerker-Anwendung

QUALITÄT
★★★★★

Gewerbliche Anwendung

QUALITÄT
★★★★★

Intensive gewerbliche Anwendung –
Industriestandard

Schlagschrauber

1/2"



KOMPOSITE

QUALITÄT
★★★★★

RC SCHLAGSCHRAUBER SMART DUOPACT 2263XI EXTRA INNOVATION

Das Extra-Power-Paket für ganz harte Nüsse. Ihr ultimativer 1/2"-Löser mit leichten 1,9 kg und leisen 82 dB(A), für fest sitzende Schrauben geeignet. Mit vibrationsdämpfenden Eigenschaften und 3-stufigem Leistungsregler.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|---------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 290 l/min | 6,3 bar | 900 – 1050 Nm | 1/4" IG | 1,9 kg | 1/2" | 202268 | 9004292022680 | 330,10 | 396,00 |



QUALITÄT
★★★★★

RC SCHLAGSCHRAUBER 2205

Beliebtes Standardgerät, das mit einer Hand mühelos umgeschaltet werden kann. Mit 4-stufigem Leistungsregler (Rechtslauf).

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|--------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 130 l/min | 6,3 bar | 406 – 580 Nm | 1/4" IG | 2,4 kg | 1/2" | 202207 | 9004292022079 | 152,30 | 182,80 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK SCHLAGSCHRAUBER PROFI 1/2

Professioneller Schlagschrauber für Montage und KFZ-Betriebe.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 200 l/min | 6,3 bar | 515 Nm | 1/4" Stecktülle | 2,5 kg | 1/2" | 5333752 | 9004292337524 | 126,10 | 151,30 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| Verschleißsteilsatz | | | | | | 5335591 | 9004292355917 | 13,80 | 16,60 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK SCHLAGSCHRAUBER-SET HOBBY 1/2

Kassette mit Steckschlüssel 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 170 l/min | 6,3 bar | 310 Nm | 1/4" Stecktülle | 2,3 kg | 1/2" | 5181318 | 9004292400105 | 117,30 | 140,80 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| Verschleißsteilsatz | | | | | | 5236773 | 9004292409146 | 8,70 | 10,40 |

*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schlagschrauber

3/4" und 1"



KOMPOSITE

QUALITÄT
★★★★★

RC SCHLAGSCHRAUBER 2363 XI

Gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigen Werkstoffen. Ein ausbalanciertes und praktisches Werkzeug mit robustem Umsteuer-/Regler-Knauf auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen. SmartDUOPACT-Doppelringhammer-Schlagwerk mit integriertem Kugellager. Mini-Schmiernippel für Schlagwerkwartung von außen. Kälte- und vibrationsisolierender Handgriff, Abluft verlässt das Gerät nach unten. Startknopf gut dosierbar für feinfühliges Anlaufen.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 270 l/min | 6,3 bar | 1560 – 1950 Nm | 3/8" IG | 3,5 kg | 3/4" | 8951077520 | 9004292075204 | 764,30 | 917,20 |



QUALITÄT
★★★★★

RC SCHLAGSCHRAUBER DUOPACT 2315

Kleiner 3/4" Schlagschrauber (Variante von 2250 mit größerem Motor). Mit 3-stufigem Leistungsreduzierventil beim Anziehen.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 340 l/min | 6,3 bar | 1100 – 1500 Nm | 3/8" IG | 4,7 kg | 3/4" | 202315 | 9004292023151 | 441,30 | 529,50 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK SCHLAGSCHRAUBER PROFI 3/4

Besonders leistungsstark für den professionellen Einsatz. 4-stufig einstellbares Anzugsdrehmoment.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 360 l/min | 6,3 bar | 1015 Nm | 1/4" Stecktülle | 4,7 kg | 3/4" | 5333778 | 9004292337784 | 443,90 | 532,70 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| Verschleißteilsatz | | | | | | 5335617 | 9004292356174 | 27,80 | 33,30 |



KOMPOSITE

QUALITÄT
★★★★★

RC SCHLAGSCHRAUBER XTRA INNOVATION 2433XI

Schlagschrauber mit kompakter Bauform und Motorgehäuse aus Composite-Kunststoff. Ideal, weil superleicht für Arbeiten über Kopf und typisch für Achs- und Federmontagen an Nutzfahrzeugen. Die praktische Einhandbedienung ohne Umgreifen spart Zeit und Kraft – integrierter Schalter für volle Leistung beim Lösen und Kraftregler für den Rechtslauf. Mit dem neuentwickelten SmartDuopact-Schlagwerk wird das Moment wesentlich schneller aufgebaut. Der zweite Handgriff ist einfach und rasch in eine andere Position zu bringen bzw. zu demontieren, um optimal an engen Stellen schrauben zu können.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 370 l/min | 6,3 bar | 1715 – 2500 Nm | 1/2" IG | 6,9 kg | 1" | 202433 | 9004292024332 | 992,80 | 1.191,40 |

Ratschenschrauber



AIRWORK RATSCHENSCHRAUBER PROFI 1/4"

Für alle schwer zugänglichen Stellen.

QUALITÄT

★★★★★

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 71 l/min | 6,3 bar | 27 Nm | 1/4" Stecktülle | 0,58 kg | 1/4" | 5284021 | 9004292840215 | 78,20 | 93,80 |



KOMPOSITE

RC RATSCHENSCHRAUBER 1/2" 3700

Schnellste Ratsche im RC-Programm, mit großer Motorkraft, die sogar per Hand noch bis über 250 Nm fast wie ein Schraubenschlüssel verwendet werden kann. Duo-Pawl Doppelsperrklinken-Mechanismus mit 3-Punkt-Federlagerung für extreme Drehmomente und symmetrische Laufruhe, geschlossene Konstruktion des Kopfes gegen Schmutz in der Mechanik, 3 Mini-Schmiernippel für einfache Wartung und lange Lebensdauer, geschmiedeter Ratschenkopf für hohe Festigkeit, kleine Abmaße, um in engen Stellen noch arbeiten zu können. Isolierter Handgriff gegen Kälte und Vibration, drehbarer Luftauslassring für angenehmes Arbeiten ohne störende Luft in jeder Arbeitsposition.

QUALITÄT

★★★★★

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|--------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 130 l/min | 6,3 bar | 130 – 250 Nm | 1/4" IG | 1,6 kg | 1/2" | 303700 | 9004292037004 | 286,30 | 343,60 |



AIRWORK RATSCHENSCHRAUBER-SET PROFI 1/2

Inkl. Nussensatz 10/11/12/13/15/17/19 mm, 2 Verlängerungen und Kardangelen.

QUALITÄT

★★★★★

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 200 l/min | 6,3 bar | 68 Nm | 1/4" Stecktülle | 1,2 kg | 1/2" | 5333786 | 9004292337869 | 87,60 | 105,10 |



AIRWORK RATSCHENSCHRAUBER PROFI 1/2

Professioneller Ratschenschrauber für den Einsatz in Handwerksbetrieben.

QUALITÄT

★★★★★

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Anschluss | Gewicht | Vierkant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 220 l/min | 6,3 bar | 82 Nm | 1/4" Stecktülle | 1,2 kg | 1/2" | 5181342 | 9004292813424 | 80,00 | 96,00 |

*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nussensatz, Bohrmaschinen, Drehschrauber



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK NUSSENSATZ

Nussensätze für Schlag- und Ratschenschrauber. Metallbox.

| | Größe | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Nussensatz G 1/2 | 10-tlg. SW 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm | 5185830 | 9004292400112 | 32,50 | 39,00 |
| Nussensatz G 1/2 | verlängerte Ausführung (78 mm), 10-tlg. SW 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm | 5338363 | 9004292383637 | 39,20 | 47,00 |
| Nussensatz G 3/4 | 8-tlg. SW 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm | 5338371 | 9004292383712 | 46,90 | 56,20 |



QUALITÄT
★★★★★

RC BOHRMASCHINE 13 MM 4550

Umschaltbare 13 mm-Bohrmaschine mit doppeltem 3-Ritzel-Planetengetriebe und doppeltem vorderem Lager. Mit RÖHM®-Schnellspannfutter und demontierbarem Seitenhandgriff.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck max. | Drehzahl | Bohrfutter | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|--------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 430 l/min | 6,3 bar | 800 U/min ⁻¹ | 13 mm | 1,4 kg | 404550 | 9004292045504 | 274,90 | 329,90 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK BOHRMASCHINE

Mit Schnellspan-Bohrfutter und Rechts-/Linkslauf.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck max. | Drehzahl | Bohrfutter | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|--------------------|--------------------------|------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 110 l/min | 6,3 bar | 1800 U/min ⁻¹ | 10 mm | 1,4 kg | 5333992 | 9004292339924 | 116,40 | 139,70 |



QUALITÄT
★★★★★

RC DREHSCHRAUBER KOMPOSITE 4784

Super leichte, ergonomische Maschine mit fein dosierbarer Drehzahl bis 1770 U/min. Zur Benutzung auch mit Federzug/Schlauchfederzug.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehmoment | Drehzahl | Gewicht | Lufteinlass | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 440 l/min | 6,3 bar | 1 – 15 Nm | 1770 U/min ⁻¹ | 0,92 kg | 1/4 IG | 404784 | 9004292047843 | 274,90 | 329,90 |

Trennwerkzeuge



QUALITÄT
★★★★★

RC MEISSELHAMMER-SET 5176 SCHLAGKRAFT 9 JOULE

Langhubhammer mit einstellbarer Schlagleistung, gut dosierbar. Für 11 mm Sechskant-Meißel. Set mit Sechskantschaft-Meißeln (11 mm): 1 Drucklufthammer, Langhub 9 Joule, massiver Stahlhalter, 1 Spitzmeißel (240 mm), 1 Flachmeißel (240 x 20 mm), 1 Werkzeugkoffer.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Schlagzahl | Anschluss | Gewicht | Sechskant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 260 l/min | 6,3 bar | 2100 min ⁻¹ | 1/4 IG | 2,05 kg | 11 mm | 505176 | 9004292051765 | 201,40 | 241,60 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK MEISSELHAMMER-SET PROFI 1,5

Kassette mit 5 verschiedenen Meißeln. Schnellwechselfutter.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Schlagzahl | Anschluss | Gewicht | Sechskant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 157 l/min | 6,3 bar | 3000 min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 1,5 kg | 10 mm | 5181292 | 9004292403205 | 93,70 | 112,40 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| Meißelset Sechskant 9-teilig | | | | | | 5185897 | 9004292403120 | 39,20 | 47,00 |
| Haltefeder | | | | | | 5185939 | 9004292402130 | 5,60 | 6,70 |
| Schnellwechselfutter | | | | | | 5185947 | 9004292402147 | 23,90 | 28,70 |
| Verschleißteilsatz | | | | | | 5236799 | 9004292409160 | 12,10 | 14,50 |



QUALITÄT
★★★★★


AIRWORK MEISSELHAMMER-SET PROFI 1,7

Leichter Meißelhammer im Set mit 5 verschiedenen Meißeln 250 mm und Haltefeder. Zum Abschlagen von Fliesen und Putz.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Schlagzahl | Anschluss | Gewicht | Sechskant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | | |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| 157 l/min | 6,3 bar | 2200 min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 2 kg | 10 mm | 5333851 | 9004292338514 | 116,40 | 139,70 | | |
| ZUBEHÖR | | | | | Länge | Sechskant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
| Spitzmeißel | | | | 1 | 250 mm | 10 mm | 5333870 | 9004292338705 | 14,90 | 17,80 | |
| Trennmeißel | | | | 2 | 19 mm breit | 250 mm | 10 mm | 5335567 | 9004292355672 | 14,90 | 17,80 |
| Flachmeißel | | | | 3 | 33 mm breit | 250 mm | 10 mm | 5333885 | 9004292338859 | 14,90 | 17,80 |
| Entnietmeißel | | | | 4 | 250 mm | 10 mm | 5333893 | 9004292338934 | 14,90 | 17,80 | |
| Hohlfugenmeißel | | | | 5 | 250 mm | 10 mm | 5333901 | 9004292339016 | 14,90 | 17,80 | |
| Haltefeder | | | | | | 5185939 | 9004292859392 | 5,60 | 6,70 | | |
| Verschleißteilsatz | | | | | | 5335559 | 9004292355597 | 12,10 | 14,50 | | |

*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Trennwerkzeuge



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK PROFI-ABBRUCHHAMMER 3,0 – MITTLERE GRÖSSE

Mit Flach- und Spitzmeißel.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Schlagzahl | Anschluss | Gewicht | Sechskant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 l/min | 6,3 bar | 3600 min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 3 kg | 12,7 mm | 5237805 | 9004292429007 | 277,50 | 333,00 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5237839 | 9004292429021 | 9,60 | 11,50 |
| | | | | | | 5344496 | 9004292444963 | 9,60 | 11,50 |
| | | | | | | 5238506 | 9004292429069 | 13,90 | 16,70 |
| | | | | | | 5238514 | 9004292429052 | 13,90 | 16,70 |
| | | | | | | 5237821 | 9004292409177 | 28,20 | 33,90 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK PROFI-ABBRUCHHAMMER 6,0

Mit zwei Spitz- und einer Flachmeißel.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Schlagzahl | Anschluss | Gewicht | Sechskant-aufnahme | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 400 l/min | 6,3 bar | 2500 min ⁻¹ | 3/8" Stecktülle | 6 kg | 14,50 mm | 5181904 | 9004292428000 | 373,00 | 447,60 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5185814 | 9004292428017 | 23,90 | 28,70 |
| | | | | | | 5185822 | 9004292428024 | 23,90 | 28,70 |
| | | | | | | 5236732 | 9004292409108 | 39,20 | 47,00 |
| | | | | | | 5332762 | 9004292327624 | 26,80 | 32,10 |
| | | | | | | 5332770 | 9004292327709 | 26,80 | 32,10 |
| | | | | | | 5337852 | 9004292378527 | 9,60 | 11,50 |
| | | | | | | 5236740 | 9004292409115 | 39,70 | 47,60 |



QUALITÄT
★★★★★

RC DRUCKLUFTSÄGE 6050

Handliche, schnelle Druckluft-Blechsäge mit isoliertem Handgriff und Abluft nach hinten. Ideal für das maßgenaue Sägen von Karosserieteilen, Holmen, Profilen und für den Einbau von Sonnendächern. Hub 10 mm.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Hub | Hubzahl | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|-------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 220 l/min | 6,3 bar | 10 mm | 9500 | 1/4 IG | 0,65 kg | 606050 | 9004292060507 | 138,30 | 166,00 |

Trennwerkzeuge



ZUBEHÖR

Sägeblätter für CP7900, RC 6050, RC 6067.

| Anwendungen / KFZ | Zähne/Zoll | Zahnabstand | VPE [Stk.] | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Stahl, Blech / Karosserie | 32 | 0,8 | 5 | 846051 | 9004292460512 | 21,40 | 25,70 |
| Eisenguss, Alu, Kupfer, Zink, Kunststoff / Stoßfänger | 24 | 1,0 | 5 | 846052 | 9004292460529 | 21,00 | 25,20 |
| Plastik, Holz / Stoßfänger | 18 | 1,4 | 5 | 846059 | 9004292460598 | 27,50 | 33,10 |
| Plastik, Holz | 14 | 1,8 | 5 | 846058 | 9004292460581 | 27,50 | 33,10 |



AIRWORK BLECHKNABBER

Bis 1,6 mm Blech und 2 mm Alu.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Hubzahl | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|---------------|--------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 114 l/min | 6,3 bar | 3000 U/min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 0,8 kg | 5181383 | 9004292424002 | 93,70 | 112,40 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | |
| Verschleißsteilsatz Stanzaufnahme flach (alte Ausführung) | | | | | 5236765 | 9004292409139 | 33,50 | 40,20 |
| Verschleißsteilsatz Stanzaufnahme rund | | | | | 5338330 | 9004292383309 | 36,30 | 43,60 |

QUALITÄT
★★★★

*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schleifwerkzeuge



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK EXZENTERSCHLEIFER 150 MM

Professioneller Exzentrerschleifer mit Staubabsaugung inkl. Absaug Schlauch (1,9 m) und Staubsack. Müheloses Wechseln des Schleifpapiers durch Klettverschluss.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Schwingkreis | Drehzahl | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|---------------|--------------|------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 l/min | 6,3 bar | 5 mm | 8500 min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 1,4 kg | 5335351 | 9004292353517 | 212,80 | 255,30 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| Ersatz-Schleifteller 150 mm, gelocht, mit Klettverschluss | | | | | | 5333919 | 9004292339191 | 27,80 | 33,30 |
| Ersatz-Schleifteller 146 mm, 6/8 Loch (Festo) | | | | | | 5337456 | 9004292374567 | 64,40 | 77,30 |
| Schalldämpfer | | | | | | 5232054 | 9004292232058 | 8,90 | 10,70 |



QUALITÄT
★★★★★

RC EINHANDSTABSCHLEIFER 6 MM 7011

Kälteisolierter kleiner Stabschleifer mit 6 mm Spannzange (3 mm Spannzange ebenfalls erhältlich). Mit Abluftführung nach hinten, sodass der Anschluss eines Abluft-Schalldämpfer-Systems möglich ist.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Leistung | Drehzahl | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 340 l/min | 6,3 bar | 300 W | 26000 U/min ⁻¹ | 1/4" IG | 0,4 kg | 707011 | 9004292070117 | 110,30 | 132,40 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK SCHNELLSCHLEIFER-SET PROFI

Mit 10 Schleifsteinen in Kassette zum Entgraten, Schleifen und Fräsen.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehzahl | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 114 l/min | 6,3 bar | 22000 U/min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 0,6 kg | 5181375 | 9004292406008 | 81,90 | 98,30 | |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | | |
| Ersatz-Schleifsteine 10 Stück | | | | | | 5198270 | 9004292406015 | 12,90 | 15,50 |
| Spannzange 3 mm | | | | | | 5340104 | 9004292340104 | 6,70 | 8,10 |
| Spannzange 6 mm | | | | | | 5340112 | 9004292340111 | 6,70 | 8,10 |

Schleifwerkzeuge



AIRWORK WINKELSCHLEIFER 125 MM

Winkelschleifer nur für Schruppscheiben (mind 4 mm) geeignet.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Drehzahl | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 350 l/min | 6 bar | 11000 U/min ⁻¹ | 1/4" Stecktülle | 2 kg | 5335146 | 9004292351469 | 168,10 | 201,70 |

QUALITÄT



AIRWORK NADELENTROSTER VORSATZ

Passend zu Meisselhammer-Set 1,5 und 1,7 kg.

Zum Entrosten von Metallteilen und zum Sanieren von Beton oder Stein.

| | Betriebsdruck | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 19 Stück Nadeln | 4,5 bar | 5185848 | 9004292402406 | 46,90 | 56,20 |

QUALITÄT



Verbindungswerkzeug



AIRWORK BLINDNIET-SETZGERÄT

Zum leichten Verarbeiten von Blindnieten im Fahrzeug-, Lüftungs- und Heizungsbau.

Mit Düsenmundstücken 2,4/3,2/4/4,8 mm und diverserem Zubehör.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,9 l pro Hub | 6 bar | 1/4" Stecktülle | 1,5 kg | 5335179 | 9004292351797 | 129,60 | 155,50 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Verschleißteilsatz | | | | 5338009 | 9004292380094 | 24,80 | 29,80 |

QUALITÄT



*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wartungsgeräte

Airwork, Rodcraft



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK DRUCKLUFT-ÖLER MIT ANSCHLUSS

Komplett mit T-Stück, Anschlusszapfen und 2 AGRE-Kupplungen (1 x ungeölt).

| Betriebsdruck | Anschluss | Leistung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| max. 10 bar | G 1/4" | 402 l/min | 5199344 | 9004292117119 | 54,30 | 65,10 |
| max. 10 bar | G 3/8" | 600 l/min | 5199351 | 9004292118215 | 85,60 | 102,70 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK KITT/SILIKONPISTOLE

Kittpistole aus Metall. Zum Verarbeiten von genormten Kartuschen. 310 ml.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|---------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 Liter | 7 bar | 1/4" Stecktülle | 0,4 kg | 5181409 | 9004292408101 | 44,50 | 53,40 |



QUALITÄT
★★★★★

AIRWORK FETTPRESSE

Für handelsübliche 400 g-Kartusche oder loses Fett. Mit zusätzlicher Pumpe für Handbetätigung.

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,6 l pro Hub | 2 – 10 bar | 1/4" Stecktülle | 1,4 kg | 5333745 | 9004292337456 | 42,60 | 51,10 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Fettschlauch | | | | 5196332 | 9004292311210 | 17,90 | 21,50 |
| Kupplung | | | | 5196340 | 9004292311234 | 8,50 | 10,20 |



QUALITÄT
★★★★★

RC FETTPRESSE MINI 8150

Fettpresse für die Wartung von Druckluftgeräten gefüllt, mit 2 Kartuschen, manuelle Bedienung.

| Förderleistung | Abmessungen | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
|---|-------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 55 cm ³ / Kartusche bzw. 0,4 cm ³ / Hub | 168 x 34 mm | 0,10 kg | 908150 | 9004292081502 | 26,70 | 32,00 | |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Fettkartuschen 8150 K | | | 908152 | 9004292081526 | 32,00 | 38,40 | |



QUALITÄT
★★★★★

RC GERÄTE-ÖLER G1K

Mobiler Geräte-Öler mit Anschluss Eingang 1/4" IG auf Ausgang 1/4" AG. Ölkapazität 4 ml.

| Ein-/Ausgang | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|
| RC Geräte-Öler | 1/4" – 1/4" AG (4 ml) | 852001 | 9004292520018 | 12,10 | 14,60 |

Wartungsgeräte

AGRE Professional



WARTUNGSEINHEIT

Zweiteilig.

QUALITÄT
★★★★★

| Regelbereich | Betriebsdruck | Anschluss | Leistung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0–8 bar | max. 10 bar | G 1/4" | 180 l/min | 5283981 | 9004292839813 | 107,60 | 129,20 |
| 0–8 bar | max. 10 bar | G 3/8" | 1440 l/min | 5326566 | 9004292265667 | 129,60 | 155,50 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Anschlussflansch für ungeölte Luft (nur für G 3/8") | | | | 5327424 | 9004292130019 | 31,10 | 37,30 |



QUALITÄT
★★★★★

DRUCKLUFT-FILTERREGLER

| Regelbereich | Betriebsdruck | Anschluss | Leistung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0–8 bar | max. 10 bar | G 1/4" | 390 l/min | 5075189 | 9004292122106 | 45,90 | 55,10 |
| 0–8 bar | max. 10 bar | G 3/8" | 2280 l/min | 5326541 | 9004292123202 | 75,40 | 90,50 |



QUALITÄT
★★★★★

DRUCKLUFT-REGLER

| Regelbereich | Betriebsdruck | Anschluss | Leistung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0–8 bar | max. 20 bar | G 1/4" | 450 l/min | 5226147 | 9004292108100 | 37,10 | 44,50 |
| 0–8 bar | max. 20 bar | G 3/8" | 1980 l/min | 5326509 | 9004292109206 | 66,20 | 79,50 |



QUALITÄT
★★★★★

DRUCKLUFT-FILTER

| Betriebsdruck | Anschluss | Leistung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| max. 10 bar | G 1/4" | 690 l/min | 5181474 | 9004292100104 | 33,50 | 40,20 |
| max. 10 bar | G 3/8" | 1800 l/min | 5326483 | 9004292101200 | 46,50 | 55,80 |



QUALITÄT
★★★★★

DRUCKLUFT-ÖLER

| Betriebsdruck | Anschluss | Leistung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| max. 10 bar | G 1/4" | 402 l/min | 5181425 | 9004292117102 | 50,60 | 60,70 |
| max. 10 bar | G 3/8" | 1440 l/min | 5326525 | 9004292118208 | 66,20 | 79,50 |

ZUBEHÖR

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Befestigungswinkel G1/4 (nicht für Druckluft-Filter und -Öler) | 5183769 | 9004292118376 | 5,80 | 6,90 |
| Befestigungswinkel für Wartungseinheit G 3/8" | 5327614 | 9004292132761 | 12,40 | 14,90 |
| Befestigungswinkel G3/8 (für Filterregler, Regler und Öler) | 5327366 | 9004292132736 | 9,50 | 11,40 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sets

AGRE Professional



QUALITÄT



FREIZEIT-SET

Reifenfüllgerät mit Manometer, Spiralschlauch und Einsätze (Ballhohlnadel, Reifen-Füllnippel, Luftmatratzen, Schlauchboote, Ausblasdüse).

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Freizeit-Set | 5283999 | 9004292839998 | 33,90 | 40,70 |



QUALITÄT



HOBBY-STAR-SET

Mit Farbspritzpistole, Sprühpistole, Reifenfüller, Blaspistole samt Kurzdüse und 5 m Schlauchspirale mit AGRE-Kupplung.

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Hobby-Star-Set | 5181680 | 9004292415109 | 76,40 | 91,60 |



QUALITÄT



PROFI-BOSS-SET

Mit Farbspritzpistole, Sprühpistole, Reifenfüller, Blaspistole samt Kurz- und Langdüse, 10 m Schlauchspirale mit AGRE-Profikupplung.

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Profi-Boss-Set | 5098199 | 9004292413006 | 142,70 | 171,20 |

Farbspritzpistolen

Entscheidend ist die sorgfältige Auswahl der Farbspritzgeräte und Farben

SOWIE DIE BEACHTUNG EINIGER WESENTLICHER KRITERIEN

Farbmengenregulierung

Fixe oder individuelle Einstellung der austretenden Farb- oder Lackmengen durch verstellbare Farbmengenregulierung.

Flach- und Rundstrahl

Waagrechter oder senkrechter Flachstrahl für große Lackflächen. Rundstrahl für kleine Lackflächen. Einstellen der Strahlbreite mittels Regulierschraube.

Zerstäuberdruck

Wichtig für die Oberflächenqualität der Lackierung. Er ist abhängig von der Viskosität des Spritzmaterials sowie von der Düsenbohrung. Eingestellt wird der Zerstäuberdruck (3 bis 5 bar) am Filterdruckregler. Bei Retuschierarbeiten ab 1,5 bar.

Düsengrößen

Die Düsengröße ist abhängig von der Beschaffenheit und Viskosität des Spritzmaterials (siehe Hinweise der Lackhersteller).

Vorluft

Vor jeder Spritzarbeit Vorluft der Pistole prüfen. Beim leichten Drücken des Abzughebels muss zuerst Luft und bei weiterem Durchdrücken Farbe austreten. Beim Loslassen schließt zuerst die Farbnadel, dann die Zerstäuberluft.

Spritzabstand

Immer 20 bis 30 cm Mindestabstand zwischen Pistole und zu lackierender Fläche einhalten. Bei Retuschierarbeiten 3 bis 10 cm.

Pistolen-Handhabung

Führen Sie die Farbspritzpistole locker. Machen Sie zuerst einige Versuchslackierungen. Die zu spritzende Fläche sollte waagrecht liegen. Zuerst kleine Flächen (Kanten, Stege, Umsäumungen) mit Rundstrahl spritzen. Dann größere Flächen mit Flachstrahl.

Wichtig: Gleichmäßiges Spritzen. Lackbahnen sollten 4 bis 5 cm überlappen. Beim Lackieren kann der zweite Lackierauftrag im Kreuzgang erfolgen. Die Verarbeitungshinweise der Lack- und Verdünnungsmittel-Hersteller sind wichtig und unbedingt einzuhalten. Verwenden Sie nur aufeinander abgestimmte Materialien vom gleichen Hersteller.

Läufer- und Hängerbildung

Bei waagrechten Flächen ist der Lack gleichmäßig und nicht zu dick, im Kreuzgang aufzutragen. Zu dicker Auftrag führt zu Orangenhaut oder Runzeloberfläche. Senkrechte Flächen einmal im Kreuzgang sehr dünn überspritzen. Spritzvorgang nach 10 bis 15 Minuten Abdunstzeit wiederholen. Das vermeidet ein mögliches Lackablaufen.

Probespritzen

Spritzprobe auf Packpapier vor jeder Lackierarbeit. Sie dient etwaigen Korrekturen von Spritzdruck, Strahlbreite, Farbabstimmung und Viskosität.

Reinigung der Pistole

Farbspritzpistole nach jeder Benützung mit Verdünnung durchspritzen und gründlich reinigen. Düsengewinde und bewegliche Teile mit säurefreiem Öl schmieren. Nie die Pistole komplett ins Lösungsmittel legen.

Viskosität

Ist die Dick- oder Dünneflüssigkeit eines Lackes. Bei erstklassigen Lacken am Gebinde angegeben. Ermittlung der Viskosität mittels DIN-4-Auslaufbecher.

LEISTUNGEN, DIE IMPONIEREN: TIPPS UND TECHNIK FÜRS LACKIEREN

Entscheidend für glänzende Erfolge ist das Zusammenspiel von Farbspritzgeräten, Farbqualitäten und Einsatz-Know-how. Mit Farbspritzpistolen von AGRE haben Sie alle wichtigen Komponenten in der Hand und im Griff: fein dosierbare Farbmengenregulierung, Flach- und Rundstrahl, Spritzdruck und Düsengrößen. Prüfen Sie vor jeder Spritzarbeit die Vorluft der Pistole, halten Sie immer 20 bis 30 cm Mindestabstand zur Fläche, die Sie lackieren wollen, und führen Sie sie locker in der Hand. Farbspritzpistolen von AGRE sind besonders leicht und ergonomisch optimal designt. Nach jedem Einsatz mit Verdünnung durchspritzen und gründlich reinigen.

Farbspritzpistolen

Optima 3001F, 4001F, 5001F



QUALITÄT
★★★★★

FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 3001F

Verstellbare Farbmengenregulierung, Flach- und Rundstrahl, Strahlbreitenregulierung.

| Übertragungsrate [%/min] | Eingangsdruck [bar] | Luftverbrauch [l/min] | Luftmengenregulierung | Drehbarer Anschluss | Fließtopf [Liter] | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 40 | 2 – 4 | 120 | nein | nein | 0,5 | |
| | | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
| | | Optima 3001F-1,2 | 5231030 | 9004292228204 | 112,10 | 134,50 |
| | | Optima 3001F-1,5 | 5231048 | 9004292228211 | 112,10 | 134,50 |
| | | Optima 3001F-1,8 | 5231055 | 9004292228228 | 112,10 | 134,50 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| | | Düsensatz für Optima 3001F-1,2 | 5231063 | 9004292228907 | 30,60 | 36,70 |
| | | Düsensatz für Optima 3001F-1,5 | 5231071 | 9004292228914 | 30,60 | 36,70 |
| | | Düsensatz für Optima 3001F-1,8 | 5231089 | 9004292228921 | 30,60 | 36,70 |



QUALITÄT
★★★★★

FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 4001F

Für Dickschichtmaterialien. Verstellbare Farbmengenregulierung, Flach- und Rundstrahl einstellbar.

| Übertragungsrate [%/min] | Eingangsdruck [bar] | Luftverbrauch [l/min] | Luftmengenregulierung | Drehbarer Anschluss | Fließtopf [Liter] | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 40 | 2 – 4 | 120 | nein | nein | 0,5 | |
| | | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
| | | OPTIMA 4001F-2,0 | 5231097 | 9004292229201 | 112,10 | 134,50 |
| | | OPTIMA 4001F-2,2 | 5231105 | 9004292229218 | 112,10 | 134,50 |
| | | OPTIMA 4001F-2,5 | 5231113 | 9004292229225 | 112,10 | 134,50 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| | | Düsensatz für Optima 4001F-2,0 | 5231121 | 9004292229904 | 30,60 | 36,70 |
| | | Düsensatz für Optima 4001F-2,2 | 5231139 | 9004292229911 | 30,60 | 36,70 |
| | | Düsensatz für Optima 4001F-2,5 | 5231147 | 9004292229928 | 30,60 | 36,70 |



QUALITÄT
★★★★★

FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 5001F

Verstellbare Strahlbreiten- und Farbmengenregulierung, Flach- und Rundstrahl einstellbar.

| Übertragungsrate [%/min] | Eingangsdruck [bar] | Luftverbrauch [l/min] | Luftmengenregulierung | Drehbarer Anschluss | Fließtopf [Liter] | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 40 | 2 – 4 | 240 | ja | nein | 0,5 | |
| | | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
| | | OPTIMA 5001F-1,2 | 5233655 | 9004292232614 | 159,30 | 191,20 |
| | | OPTIMA 5001F-1,5 | 5233663 | 9004292232621 | 159,30 | 191,20 |
| | | OPTIMA 5001F-1,8 | 5233671 | 9004292232638 | 159,30 | 191,20 |
| | | OPTIMA 5001F-2,0 | 5233689 | 9004292232645 | 159,30 | 191,20 |
| | | OPTIMA 5001F-2,5 | 5233697 | 9004292232652 | 159,30 | 191,20 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| | | Düsensatz für Optima 5001F-1,2 | 5231204 | 9004292232904 | 80,00 | 96,00 |
| | | Düsensatz für Optima 5001F-1,5 | 5231212 | 9004292232911 | 80,00 | 96,00 |
| | | Düsensatz für Optima 5001F-1,8 | 5231220 | 9004292232928 | 80,00 | 96,00 |
| | | Düsensatz für Optima 5001F-2,0 | 5231238 | 9004292232935 | 80,00 | 96,00 |
| | | Düsensatz für Optima 5001F-2,5 | 5231246 | 9004292232942 | 80,00 | 96,00 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Farbspritzpistolen

Optima 22090, 900I, 650LVLP



QUALITÄT
★★★★★

FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 22090

Universell einsetzbare Pistole in professioneller Ausführung. Ideal zur Verarbeitung von Dickschichtmaterialien durch hohen Eingangsdruck, feinste Lackzerstäubung.

| Übertragungsrate [%/min] | Eingangsdruck [bar] | Zerstäuberdruck in der Luftkappe | Luftverbrauch [l/min] | Luftmengenregulierung | Drehbarer Anschluss | Fließtopf [Liter] |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | 4 – 5 | nein | 250 – 320 | ja | nein | 0,6 |
| | | | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
| OPTIMA 22090-1,4 | | | 5335807 | 9004292358079 | 104,20 | 125,00 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| Düsensatz für Optima 22090-1,2 | | | 5335815 | 9004292358154 | 61,60 | 74,00 |
| Düsensatz für Optima 22090-1,4 | | | 5335823 | 9004292358239 | 61,60 | 74,00 |
| Düsensatz für Optima 22090-1,7 | | | 5335831 | 9004292358314 | 61,60 | 74,00 |
| Düsensatz für Optima 22090-2,0 | | | 5335849 | 9004292358499 | 61,60 | 74,00 |



QUALITÄT
★★★★★

FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 910I

Speziell als Auto-Lackierpistole geeignet. Mit Tropfsperre und Farbsieb, Strahlbreiten- und Mengenregulierung, Flach- und Rundstrahl einstellbar, Mikrometer-Feinregulierung.

| Übertragungsrate [%/min] | Eingangsdruck [bar] | Zerstäuberdruck in der Luftkappe | Luftverbrauch [l/min] | Luftmengenregulierung | Drehbarer Anschluss | Fließtopf [Liter] |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 65 | 2 – 3,5 | 0,7 – 1,5 | 240 | ja | ja | 0,6 |
| | | | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
| OPTIMA 910I-1,2 | | | 5193008 | 9004292204307 | 322,20 | 386,60 |
| OPTIMA 910I-1,4 | | | 5182100 | 9004292204314 | 322,20 | 386,60 |
| OPTIMA 910I-1,5 | | | 5182118 | 9004292204321 | 322,20 | 386,60 |
| OPTIMA 910I-1,8 | | | 5182126 | 9004292204338 | 322,20 | 386,60 |
| OPTIMA 900I-2,0 | | | 5182134 | 9004292204345 | 322,20 | 386,60 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| Düsensatz für Optima 910I-1,2 | | | 5348536 | 9004292485362 | 144,30 | 173,10 |
| Düsensatz für Optima 910I-1,4 | | | 5348544 | 9004292485447 | 144,30 | 173,10 |
| Düsensatz für Optima 910I-1,5 | | | 5348552 | 9004292485522 | 144,30 | 173,10 |
| Düsensatz für Optima 910I-1,8 | | | 5348560 | 9004292485607 | 144,30 | 173,10 |
| Düsensatz für Optima 910I-2,0 | | | 5348568 | 9004292485683 | 144,30 | 173,10 |



QUALITÄT
★★★★★

FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 650LVLP

Das nebelreduzierte Spitzengerät. Mit Tropfsperre und Farbsieb, Strahlbreiten- und Mengenregulierung, Flach- und Rundstrahlregulierung, Feineinstellung mittels Mikrometer. Düsenspektrum 1,2 – 2 mm.

| Übertragungsrate [%/min] | Eingangsdruck [bar] | Zerstäuberdruck in der Luftkappe | Luftverbrauch [l/min] | Luftmengenregulierung | Drehbarer Anschluss | Fließtopf [Liter] |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 70 | 2,5 | 0,7 | 215 | ja | ja | 0,6 |
| | | | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
| FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 650 LVLP 1,2 | | | 5343000 | 9004292430003 | 295,90 | 355,10 |
| FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 650 LVLP 1,4 | | | 5343008 | 9004292430089 | 295,90 | 355,10 |
| FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 650 LVLP 1,5 | | | 5343016 | 9004292430164 | 295,90 | 355,10 |
| FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 650 LVLP 1,8 | | | 5343024 | 9004292430249 | 295,90 | 355,10 |
| FARBSPRITZPISTOLE OPTIMA 650 LVLP 2,0 | | | 5343032 | 9004292430324 | 295,90 | 355,10 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| Düsensatz für OPTIMA 650 LVLP 1,2 mm | | | 5343040 | 9004292430409 | 133,50 | 160,20 |
| Düsensatz für OPTIMA 650 LVLP 1,4 mm | | | 5343048 | 9004292430485 | 133,50 | 160,20 |
| Düsensatz für OPTIMA 650 LVLP 1,5 mm | | | 5343056 | 9004292430560 | 133,50 | 160,20 |
| Düsensatz für OPTIMA 650 LVLP 1,8 mm | | | 5343064 | 9004292430645 | 133,50 | 160,20 |
| Düsensatz für OPTIMA 650 LVLP 2,0 mm | | | 5343072 | 9004292430720 | 133,50 | 160,20 |

Farbspritzpistolen

Zubehör



FARB- UND LUFTMENGEN-REGULIERUNG



FLACH- UND RUNDSTRAHL



PATENTIERTES ANSCHLUSS-GELENK



3/8" ANSCHLUSS FÜR FLIESSTOPF ODER SAUGTOPF



NACHSTELLBARE NADELDICHTUNG



VERSCHIEDENE DÜSENGRÖSSEN



DICHTSÄTZE FÜR FARBSPRITZPISTOLEN OPTIMA

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| DICHTSATZ OPTIMA 3001F / 4001F | 5232350 | 9004292250205 | 16,80 | 20,20 |
| DICHTSATZ OPTIMA 5001F | 5232368 | 9004292250229 | 16,80 | 20,20 |
| DICHTSATZ OPTIMA 400F | 5180724 | 9004292250045 | 40,70 | 48,80 |
| DICHTSATZ OPTIMA 500HVLP | 5284153 | 9004292841533 | 40,70 | 48,80 |
| DICHTSATZ OPTIMA 800F / 800I / 800LVLP | 5181912 | 9004292250069 | 40,70 | 48,80 |
| DICHTSATZ OPTIMA 900F / 900LVLP | 5234407 | 9004292344072 | 23,40 | 28,10 |
| DICHTSATZ OPTIMA 22090 | 5334263 | 9004292342634 | 16,90 | 20,20 |
| DICHTSATZ OPTIMA 22091 | 5334313 | 9004292343136 | 23,40 | 28,10 |



SCHLAUCHFILTER

Zum Anbau an Farbspritzpistolen, halbautomatischer Kondensatablass.

| Höchstdruck | Anschluss | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 bar(ü) | G 1/4 | 100 g | 5197942 | 9004292220000 | 18,90 | 22,60 |



FLIESSTOPF FÜR FARBSPRITZPISTOLEN OPTIMA

| | Liter | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|------------------------------------|-------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Fließstopf 0,6 | 0,6 | 5334271 | 9004292342719 | 25,70 | 30,90 |
| Fließstopf für Optima 22090, 22091 | 0,6 | 5341552 | 9004292415529 | 20,80 | 24,90 |



FARBSIEB FÜR FARBSPRITZPISTOLEN OPTIMA

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Farbsieb 0,6 l (neue Ausführung) | 5320676 | 9004292206769 | 3,50 | 4,20 |

Qualitäts-Pflegegeräte

QUALITÄT
★★★★★



AIRFIX

AIRFIX Flex geeicht, mit Zwillingstecker und Füllventil. Zum Befüllen und zur Kontrolle aller handelsüblichen PKW-Reifen. Wasserdichtes Manometer mit 160 mm Durchmesser. Ablesegenauigkeit: 0,1 bar. Innen und außen beschichteter Druckbehälter mit 6 l Inhalt. Für Stickstoff geeignet.

| Behälter | Stecker | Höchstdruck | Ablese- druck | Bestell- Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 Liter | Zwillingstecker | 15 bar(ü) | bis 10 bar(ü) | 5721402 | 9004292300009 | 644,40 | 773,20 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Ersatz-Füllventil | | | | 5063169 | 9004292631691 | 57,00 | 68,40 |

QUALITÄT
★★★★★



AIRFIX NETZ GEEICHT

Tragbarer Reifenfüllmesser zum Anschluss an das Druckluftnetz. Inklusive Füllschlauch und Zwillingstecker. Für Stickstoff geeignet.

| | Höchstdruck | Ablese- druck | Bestell- Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Zwillingstecker | 15 bar(ü) | bis 10 bar(ü) | 5152350 | 9004292300016 | 446,50 | 535,80 |

QUALITÄT
★★★★★



AIRFIX WAND GEEICHT

Zum Befüllen und zur Kontrolle aller handelsüblichen LKW- und PKW-Reifen. Wasserdichtes Manometer mit 160 mm Durchmesser. Ablesegenauigkeit: 0,1 bar. Schlauchhalter 12 m Druckluftschlauch oder Schlauchspirale, wahlweise mit Hebelstecknippel oder Momentstecknippel. Für Stickstoff geeignet.

| | Höchstdruck | Ablese- druck | Bestell- Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Hebelventil | 15 bar(ü) | bis 10 bar(ü) | 5152517 | 9004292152516 | 588,30 | 706,00 |

QUALITÄT
★★★★★



PROFI-HANDREIFENFÜLLER, GEEICHT

| | Höchstdruck | Ablese- druck | Bestell- Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
|---|-------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Hebelventilstecker | 10 bar(ü) | bis 10 bar(ü) | 5220496 | 9004292303000 | 181,20 | 217,50 |
| Zwillingstecker | 10 bar(ü) | bis 10 bar(ü) | 5220504 | 9004292303109 | 190,00 | 228,00 |
| ZUBEHÖR | | | | | | |
| Ersatz-Manometer | | | 5220850 | 9004292208503 | 89,20 | 107,10 |
| Schlauchanschluss drehbar komplett | | | 5225800 | 9004292258003 | 17,80 | 21,40 |
| Schlauch mit Hebelventilstecker und Schlauchanschluss drehbar | | | 5337393 | 9004292337395 | 31,70 | 38,00 |

QUALITÄT
★★★★★



ZWILLINGSSTECKER

| | Bestell- Nr. | EAN-Code | Preis exkl. Mwst. [€] | Preis inkl. Mwst. [€] |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Zwillingstecker | 5114814 | 9004292303208 | 29,70 | 35,60 |

Qualitäts-Pflegegeräte



QUALITÄT

★★★★★

FAHRRAD-FÜLLSET

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Fahrrad-Füllset | 5220462 | 9004292305301 | 14,50 | 17,50 |



QUALITÄT

★★★★★

VENTILE

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Hebelventilstecker | 5199880 | 9004292303222 | 7,50 | 9,00 |
| Momentstecknippel | 5196324 | 9004292303239 | 7,50 | 9,00 |



QUALITÄT

★★★★★

HANDREIFENFÜLLER ALU

Mit Alugriff und Momentstecknippel.

| Ablasedruck | Anschluss | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 – 10 bar | 1/4" Stecktülle | 5184726 | 9004292304007 | 34,70 | 41,70 |
| ZUBEHÖR | | | | | |
| Manometer | | 5186028 | 9004292860282 | 13,20 | 15,90 |
| Schutzkappe | | 5186069 | 9004292860695 | 3,80 | 4,50 |
| Schlauch komplett mit Momentstecknippel | | 5337399 | 9004292373997 | 12,10 | 14,50 |



QUALITÄT

★★★★★

HANDREIFENFÜLLER PROFI

Metallausführung mit Momentstecknippel.

| Ablasedruck | Anschluss | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 – 10 bar | 1/4" Stecktülle | 5184718 | 9004292304205 | 78,20 | 93,80 |
| ZUBEHÖR | | | | | |
| Manometer | | 5341544 | 9004292341545 | 13,20/12,10 | 15,90 |
| Schlauch komplett mit Momentstecknippel | | 5337399 | 9004292373997 | | 14,50 |



QUALITÄT

★★★★★

SANDSTRAHLPISTOLE HOBBY

| Luftbedarf* | Betriebsdruck | Anschluss | Behälter | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ca. 280 l/min | 6 bar | 1/4" Stecktülle | 1 Liter | Ø 6 mm | 5183454 | 9004292308005 | 43,00 | 51,70 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | |
| Ersatzdüse 6 mm | | | | | 5183413 | 9004292308012 | 9,60 | 11,50 |

*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte



QUALITÄT
★★★★★

SANDSTRAHLPISTOLE PROFI MIT DÜSE 6 MM

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Behälter | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ca. 350 l/min | 7 bar | 1/4" Stecktülle | 1 Liter | Ø 6 mm | 5183462 | 9004292308104 | 91,10 | 109,30 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | |
| Ersatzdüse 6 mm | | | | | 5183348 | 9004292308111 | 20,80 | 24,90 |
| Ersatzdüse 8 mm | | | | | 5192257 | 9004292308128 | 20,80 | 24,90 |
| Ersatztopf | | | | | 5192265 | 900429222652 | 18,90 | 22,60 |



QUALITÄT
★★★★★

SANDSTRAHLPISTOLE PROFI MIT SAUGSCHLAUCH UND DÜSE 6 MM

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Behälter | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 400 l/min | 7 bar | 1/4" Stecktülle | keiner | Ø 6 mm | 5183470 | 9004292308203 | 91,10 | 109,30 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | |
| Ersatzdüse 6 mm | | | | | 5183348 | 9004292308111 | 20,80 | 24,90 |
| Ersatzdüse 8 mm | | | | | 5192257 | 9004292308128 | 20,80 | 24,90 |



QUALITÄT
★★★★★

STRAHLMITTEL

Schmelzkammerschlacke EINECS 2660020, Granulat, kubisch-kantig 0,2 – 0,8 mm

| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Strahlmittel 5 kg | 5198684 | 9004292308906 | 13,90 | 16,70 |
| Strahlmittel 20 kg | 5198692 | 9004292308913 | 33,50 | 40,20 |
| Strahlmittel 25 kg | 5220728 | 9004292308920 | 44,00 | 52,80 |



QUALITÄT
★★★★★

AUSBLASPISTOLE MIT KURZ- UND LANGDÜSE

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 120 – 200 Liter | 2 – 6 bar | 1/4" Stecktülle | Kurz- u. Langdüse | 5183488 | 9004292306704 | 10,90 | 13,10 | |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | |
| Kurzdüse 1/4" | | | | | 5194519 | 9004292306100 | 2,80 | 3,40 |
| Langdüse 1/4" 130 mm | | | | | 5194501 | 9004292306148 | 6,10 | 7,30 |



QUALITÄT
★★★★★

AUSBLASPISTOLE MIT INJEKTORDÜSE, KURZ- UND LANGDÜSE

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 120 Liter | 2 – 6 bar | 1/4" Stecktülle | Injektordüse, Kurz- u. Langdüse | 5222005 | 9004292306018 | 18,90 | 22,60 | |
| ZUBEHÖR | | | | | | | | |
| Injektordüse 1/4" | | | | | 5192315 | 9004292306117 | 8,90 | 10,70 |

Qualitäts-Pflegegeräte



QUALITÄT
★★★★★

AUSBLASPISTOLE „3G“ MIT GEKRÖPFTER LANGDÜSE, AUS KUNSTSTOFF

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 380 Liter | 7 bar | 1/4" Stecktülle | gekr. Langdüse | 5284211 | 9004292842110 | 16,80 | 20,10 |



QUALITÄT
★★★★★

KOMBIPISTOLE FÜR UNTERBODENSCHUTZ UND HOHLRAUMVERSIEGELUNG

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Düse | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 120 – 180 Liter | 4 – 6 bar | 1/4" Stecktülle | Schlauch | 5183447 | 9004292309200 | 55,20 | 66,20 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Ersatzschlauch | | | | 5183322 | 9004292309255 | 10,10 | 12,10 |



QUALITÄT
★★★★★

SPRÜHPISTOLE

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Topfinhalt | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------|---------------|-----------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 100 Liter | 6 – 10 bar | 1/4" Stecktülle | 1 Liter | 5184734 | 9004292307008 | 34,40 | 41,20 |
| ZUBEHÖR | | | | | | | |
| Düse | | | | 5185988 | 9004292859880 | 4,70 | 5,60 |
| Ersatztopf | | | | 5186002 | 9004292860022 | 18,90 | 22,60 |



QUALITÄT
★★★★★

WASCHPISTOLE KOMBINIERT FÜR WASSER UND LUFT, MIT REGULIERRAD

| Luftbedarf | Betriebsdruck | Anschluss | Anschluss | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 150 Liter | 4 – 6 bar | LW 10 | 1/4" Stecktülle | 5181151 | 9004292310206 | 55,20 | 66,20 |



QUALITÄT
★★★★★

SCHLAUCHSATTEL AUS ALUMINIUM

| Material | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Aluminium | 0,5 kg | 5196266 | 9004292312101 | 37,70 | 45,20 |

*) Angabe ist der durchschnittliche Luftbedarf. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Druckluft-Zubehör



QUALITÄT
★★★★★

SCHLAUCH PVC

Druckluftschlauch PVC. Druck max. 10 bar. Transparent mit Gewebeeinlage. Garnitur mit AGRE-Kupplung und Stecktülle.

| | Schlauchlänge | Durchmesser | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Druckluftschlauch PVC LW 6 | Preis per Meter | 12 x 6 mm | 5189261 | 9004292501208 | 1,10 | 1,30 |
| Schlauchgarnitur PVC LW 6 | 10 Meter | 12 x 6 mm | 5198650 | 9004292501215 | 14,80 | 17,70 |
| Schlauchgarnitur PVC LW 6 | 20 Meter | 12 x 6 mm | 5198668 | 9004292501239 | 27,20 | 32,60 |
| Druckluftschlauch PVC LW 8 | Preis per Meter | 14 x 8 mm | 5189279 | 9004292501307 | 1,70 | 2,00 |
| Schlauchgarnitur PVC LW 8 | 10 Meter | 14 x 8 mm | 5224928 | 9004292501246 | 19,40 | 23,30 |
| Schlauchgarnitur PVC LW 8 | 20 Meter | 14 x 8 mm | 5224936 | 9004292501253 | 37,90 | 45,40 |
| Druckluftschlauch PVC LW 10 | Preis per Meter | 16 x 10 mm | 5189287 | 9004292501406 | 2,90 | 3,50 |
| Druckluftschlauch PVC LW 13 | Preis per Meter | 19 x 13 mm | 5189295 | 9004292501505 | 3,60 | 4,40 |



QUALITÄT
★★★★★

SCHLAUCHGARNITUR

Druck max. 20 bar. Schwarz mit Gewebeeinlage. Mit AGRE-Kupplung und Stecktülle.

| | Schlauchlänge | Durchmesser | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlauchgarnitur Gu LW 6 | 10 Meter | 14 x 6 mm | 5198635 | 9004292510019 | 38,40 | 46,00 |
| Schlauchgarnitur Gu LW 6 | 20 Meter | 14 x 6 mm | 5198643 | 9004292510033 | 62,60 | 75,10 |
| Schlauchgarnitur Gu LW 10 | 10 Meter | 19 x 10 mm | 5224944 | 9004292510040 | 47,20 | 56,70 |
| Schlauchgarnitur Gu LW 10 | 20 Meter | 19 x 10 mm | 5224951 | 9004292510057 | 87,60 | 105,10 |



QUALITÄT
★★★★★

GUMMISCHLAUCH MIT GEWEBEEINLAGE UND GLATTER SEELE

| | bar | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------------------------|-----|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Gummischlauch 19/10 | 20 | 5082177 | 9004292821771 | 7,50 | 9,00 |
| Gummischlauch 21/13 | 20 | 5051248 | 9004292512488 | 9,70 | 11,70 |
| Reifenfüllschlauch Gummi 14/6 | 20 | 5196597 | 9004292965970 | 3,60 | 4,40 |



QUALITÄT
★★★★★

SCHLAUCHSPIRALE

Schlauchspirale mit Drehgelenk und Knickschutz. Druck max. 10 bar. Mit AGRE-Kupplung und Stecktülle.

| | Schlauchlänge | Durchmesser | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlauchspirale mit Anschluss | 5 Meter | 8 x 6 mm | 5098165 | 9004292502601 | 33,80 | 40,50 |
| Schlauchspirale mit Anschluss | 10 Meter | 8 x 6 mm | 5098173 | 9004292502625 | 37,30 | 44,80 |
| Schlauchspirale mit Anschluss | 15 Meter | 8 x 6 mm | 5198676 | 9004292502632 | 52,40 | 62,90 |

Druckluft-Zubehör



SCHLAUCHSPIRALE PU

Schlauchspirale PU mit Drehgelenk und Knickschutz. Druck max. 10 bar. Mit AGRE-Kupplung und Stecktülle.

| | Schlauchlänge | Durchmesser | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlauchspirale PU 9,5/6,5 | 9 Meter | 9,5 x 6,5 mm | 5284187 | 9004292841878 | 37,90 | 45,50 |
| Schlauchspirale PU 12/8 | 9 Meter | 12 x 8 mm | 5284179 | 9004292841793 | 40,80 | 48,90 |

QUALITÄT

★★★★★



SCHLAUCHTROMMEL PU 12/8 LW 8

Mit AGRE-Kupplung und Stecktülle.

| Schlauchlänge | Durchmesser | Betriebsdruck | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 Meter | 12 x 8 mm | 15 bar | 9 kg | 5284005 | 9004292840055 | 168,10 | 201,70 |

QUALITÄT

★★★★★



SCHLAUCHTROMMEL GESCHLOSSEN (METALLGEHÄUSE)

Automatischer Schlauchaufroller, geschlossen, mit Arretiervorrichtung.

| Schlauchlänge | Durchmesser | Betriebsdruck | Gewicht | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 Meter | 10 x 14 mm | 20 bar | 5 kg | 5348192 | 9004292481920 | 166,58 | 199,90 |

QUALITÄT

★★★★★

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Druckluft-Zubehör

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlauchverbinder Y 6 mm VE 5 Stk. | 1 | 5189378 | 9004292503011 | 11,40 | 13,70 |
| Schlauchverbinder Y 8 mm VE 5 Stk. | | 5189386 | 9004292503028 | 12,10 | 14,50 |
| Schlauchverbinder Y 10 mm VE 5 Stk. | | 5189394 | 9004292503035 | 13,80 | 16,60 |
| Schlauchverbinder G 6 mm VE 5 Stk. | 2 | 5189469 | 9004292503110 | 11,40 | 13,70 |
| Schlauchverbinder G 8 mm VE 5 Stk. | | 5189477 | 9004292503127 | 12,10 | 14,50 |
| Schlauchverbinder G 10 mm VE 5 Stk. | | 5189485 | 9004292503134 | 13,80 | 16,60 |
| Schlauchverbinder T 6 mm VE 5 Stk. | 3 | 5189311 | 9004292503219 | 11,40 | 13,70 |
| Schlauchverbinder T 8 mm VE 5 Stk. | | 5189329 | 9004292503226 | 12,10 | 14,50 |
| Schlauchverbinder T 10 mm VE 5 Stk. | | 5189337 | 9004292503233 | 16,40 | 19,60 |
| Schlauchverbinder 6 mm MS VE 5 Stk. | 4 | 5057443 | 9004292503417 | 12,10 | 14,50 |
| Schlauchverbinder 9 mm MS VE 5 Stk. | | 5057450 | 9004292503424 | 12,70 | 15,30 |
| Schlauchverbinder 13 mm MS VE 5 Stk. | | 5189568 | 9004292503448 | 19,10 | 23,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---------------|------|------|
| Schlauchbinder 8 – 14 VE 5 Stk. | 5 | 5189592 | 9004292508160 | 7,50 | 9,00 |
| Schlauchbinder 13 – 20 VE 5 Stk. | | 5189600 | 9004292508207 | 7,50 | 9,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------|------|
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 5 – 7 | 6 | 5098017 | 9004292980171 | 1,00 | 1,20 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 7 – 9 | | 5189576 | 9004292895765 | 1,00 | 1,20 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 9 – 11 | | 5057138 | 9004292571386 | 1,00 | 1,20 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 11 – 13 | | 5034137 | 9004292341378 | 1,10 | 1,30 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 13 – 15 | | 1249309 | 9004292493091 | 1,10 | 1,30 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 15 – 18 | | 5057146 | 9004292571461 | 1,20 | 1,40 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 17 – 20 | | 5057153 | 9004292571539 | 1,40 | 1,60 |
| Schlauchclips für Schlauch, außen, Ø 20 – 23 | | 5057161 | 9004292571614 | 1,40 | 1,60 |

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG NW 7,2 MS, DURCHFLUSSMENGE 600 L/MIN, BEI DRUCKABFALL 0,1 BAR

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|---------------|------|------|
| Schnellverschlusskupplung I 1/4 | 7 | 5188362 | 9004292600017 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung I 3/8 | | 5188370 | 9004292600024 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung I 1/2 | | 5188388 | 9004292600031 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung A 1/4 | 8 | 5121934 | 9004292600116 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung A 3/8 | | 5188313 | 9004292600123 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung A 1/2 | | 5188321 | 9004292600130 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung 6 mm | 9 | 5188420 | 9004292600215 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung 8 mm | | 5188438 | 9004292600222 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung 9 mm | | 5188446 | 9004292600239 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung 10 mm | | 5188453 | 9004292600246 | 3,80 | 4,50 |
| Schnellverschlusskupplung 13 mm | | 5188461 | 9004292600253 | 3,80 | 4,50 |

AGRE PROFISTAHL-SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG MIT ULTRA-FLOW-VENTIL NW 7,8

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|---------------|-------|-------|
| Schnellverschlusskupplung AG 1/2" | 10 | 5341576 | 9004292415765 | 17,80 | 21,40 |
| Schnellverschlusskupplung AG 3/8" | | 5341584 | 9004292415840 | 17,80 | 21,40 |
| Schnellverschlusskupplung AG 1/4" | | 5341592 | 9004292415925 | 17,80 | 21,40 |

Druckluft-Zubehör

11



12



13



14



15



16



17



| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|--|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| SICHERHEITS-ENTLÜFTUNGSKUPPLUNG MS VERNICKELT MIT PERBUNAN DICHTUNG, DURCHFLUSSMENGE 680 L/MIN, BEI DRUCKABFALL 0,1 BAR | | | | | |
| Entlüftungskupplung A 1/4 | 11 | 5335633 | 9004292356334 | 19,50 | 23,40 |
| Entlüftungskupplung A 3/8 | | 5335641 | 9004292356419 | 19,50 | 23,40 |
| Entlüftungskupplung A 1/2 | | 5335658 | 9004292356587 | 19,50 | 23,40 |
| Entlüftungskupplung I 1/4 | | 5335666 | 9004292356662 | 19,50 | 23,40 |
| Entlüftungskupplung I 3/8 | | 5335674 | 9004292356747 | 19,50 | 23,40 |
| Entlüftungskupplung I 1/2 | | 5335682 | 9004292356822 | 19,50 | 23,40 |
| Entlüftungskupplung 9 mm | | 5335690 | 9004292356907 | 19,50 | 23,40 |
| | | | | | |
| Doppelnippel G 1/8 | 12 | 5068903 | 9004292606002 | 3,00 | 3,60 |
| Doppelnippel G 1/4 | | 5068911 | 9004292606118 | 3,00 | 3,60 |
| Doppelnippel G 3/8 | | 5068929 | 9004292606224 | 3,00 | 3,60 |
| Doppelnippel G 1/2 | | 5068937 | 9004292606330 | 3,00 | 3,60 |
| | | | | | |
| Stecknippel IG 1/8 | 13 | 5188735 | 9004292601007 | 1,60 | 1,90 |
| Stecknippel IG 1/4 | | 5188743 | 9004292601014 | 1,60 | 1,90 |
| Stecknippel IG 3/8 | | 5188750 | 9004292601021 | 1,90 | 2,30 |
| Stecknippel IG 1/2 | | 5188768 | 9004292601038 | 2,40 | 2,90 |
| Stecknippel AG 1/8 | 14 | 5188578 | 9004292601106 | 1,60 | 1,90 |
| Stecknippel AG 1/4 | | 5188586 | 9004292601113 | 1,60 | 1,90 |
| Stecknippel AG 3/8 | | 5188594 | 9004292601120 | 1,90 | 2,20 |
| Stecknippel AG 1/2 | | 5188602 | 9004292601137 | 2,20 | 2,70 |
| Stecktülle 6 mm | 15 | 5188941 | 9004292601212 | 1,60 | 1,90 |
| Stecktülle 8 mm | | 5188958 | 9004292601229 | 1,60 | 1,90 |
| Stecktülle 9 mm | | 5188966 | 9004292601236 | 1,60 | 1,90 |
| Stecktülle 10 mm | | 5188974 | 9004292601243 | 1,90 | 2,30 |
| Stecktülle 13 mm | | 5188992 | 9004292601250 | 1,90 | 2,30 |
| | | | | | |
| Schlauchtülle IG 1/4 – 6 mm | 16 | 5060348 | 9004292615110 | 2,90 | 3,50 |
| Schlauchtülle IG 1/4 – 9 mm | | 5057237 | 9004292615127 | 2,90 | 3,50 |
| Schlauchtülle IG 3/8 – 6 mm | | 5057260 | 9004292615219 | 2,90 | 3,50 |
| Schlauchtülle IG 3/8 – 9 mm | | 5057278 | 9004292615226 | 2,90 | 3,50 |
| Schlauchtülle IG 3/8 – 13 mm | | 5057286 | 9004292615240 | 7,10 | 8,50 |
| Schlauchtülle IG 1/2 – 6 mm | | 5057294 | 9004292615318 | 5,40 | 6,50 |
| Schlauchtülle IG 1/2 – 9 mm | | 5057302 | 9004292615325 | 5,40 | 6,50 |
| Schlauchtülle IG 1/2 – 13 mm | | 5057310 | 9004292615349 | 5,40 | 6,50 |
| | | | | | |
| Einschraubtülle AG 1/4 – 6 mm | 17 | 5057344 | 9004292616117 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 1/4 – 9 mm | | 5057351 | 9004292616124 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 3/8 – 6 mm | | 5057369 | 9004292616216 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 3/8 – 9 mm | | 5057377 | 9004292616223 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 3/8 – 13 mm | | 5195979 | 9004292616247 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 1/2 – 6 mm | | 5195987 | 9004292616315 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 1/2 – 9 mm | | 5195995 | 9004292616322 | 2,80 | 3,40 |
| Einschraubtülle AG 1/2 – 13 mm | | 5057393 | 9004292616346 | 2,80 | 3,40 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Druckluft-Zubehör

18



| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Kugelhahn G 1/4 | 18 | 5189675 | 9004292618012 | 11,50 | 13,80 |
| Kugelhahn G 3/8 | | 1372556 | 9004292618029 | 11,50 | 13,80 |
| Kugelhahn G 1/2 | | 5189683 | 9004292618036 | 11,50 | 13,80 |

19



| | | | | | |
|---|----|---------|---------------|-------|-------|
| Druckluftverteiler 2fach G 3/8 mit Kupplungen | 19 | 1249598 | 9004292625027 | 19,10 | 22,70 |
|---|----|---------|---------------|-------|-------|

20



| | | | | | |
|---|--|---------|---------------|-------|-------|
| Druckluftverteiler 2fach G 1/2 mit Kupplungen | | 5196035 | 9004292625034 | 24,30 | 29,10 |
|---|--|---------|---------------|-------|-------|

| | | | | | |
|---|----|---------|---------------|-------|-------|
| Druckluftverteiler 3fach G 3/8 mit Kupplungen | 20 | 5124656 | 9004292626024 | 33,90 | 40,60 |
|---|----|---------|---------------|-------|-------|

| | | | | | |
|---|--|---------|---------------|-------|-------|
| Druckluftverteiler 3fach G 1/2 mit Kupplungen | | 5196043 | 9004292626031 | 33,90 | 40,70 |
|---|--|---------|---------------|-------|-------|

| | | | | | |
|---|----|---------|---------------|-------|-------|
| Druckluftverteiler 2fach mit Kupplungen und Stecknippel | 21 | 5196233 | 9004292627007 | 21,30 | 25,60 |
|---|----|---------|---------------|-------|-------|

21



| | | | | | |
|----------------------------|----|---------|---------------|------|------|
| Doppelnippel G 1/4 - G 1/8 | 22 | 5068945 | 9004292689456 | 3,00 | 3,60 |
|----------------------------|----|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Doppelnippel G 3/8 - G 1/8 | | 5068952 | 9004292689524 | 3,00 | 3,50 |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Doppelnippel G 3/8 - G 1/4 | | 5068960 | 9004292689609 | 3,20 | 3,80 |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Doppelnippel G 1/2 - G 3/8 | | 1249408 | 9004292494081 | 4,00 | 4,80 |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Doppelnippel G 1/2 - G 1/4 | | 5196027 | 9004292960272 | 4,00 | 4,80 |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|

22



| | | | | | |
|---|----|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/8 - IG 1/8, NW 5, SW 14 | 23 | 1373133 | 9004292731339 | 4,70 | 5,60 |
|---|----|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/4 - IG 1/8, NW 7, SW 17 | | 1373141 | 9004292731414 | 4,70 | 5,60 |
|---|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/4 - IG 1/4, NW 7, SW 17 | | 1373158 | 9004292731582 | 4,70 | 5,60 |
|---|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 3/8 - IG 1/4, NW 10, SW 19 | | 1372267 | 9004292722672 | 4,70 | 5,60 |
|--|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 3/8 - IG 3/8, NW 10, SW 19 | | 1373166 | 9004292731667 | 4,70 | 5,60 |
|--|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/2 - IG 3/8, NW 12, SW 24 | | 1372275 | 9004292722757 | 8,20 | 9,80 |
|--|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/2 - IG 1/2, NW 12, SW 24 | | 1372283 | 9004292722832 | 8,20 | 9,80 |
|--|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/8 - IG 1/4, NW 5, SW 17 | | 1373174 | 9004292731742 | 4,70 | 5,60 |
|---|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 1/4 - IG 3/8, NW 7, SW 19 | | 1372291 | 9004292722917 | 4,70 | 5,60 |
|---|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------|------|
| Reduziernippel AG 3/8 - IG 1/2, NW 10, SW 24 | | 1372317 | 9004292723174 | 4,70 | 5,60 |
|--|--|---------|---------------|------|------|

23



| | | | | | |
|-------------------------------------|----|---------|---------------|------|------|
| Reduktion AG 1/4 - IG 1/8, NW SW 17 | 24 | 1373182 | 9004292731827 | 2,50 | 3,00 |
|-------------------------------------|----|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Reduktion AG 3/8 - IG 1/8, NW SW 19 | | 5189907 | 9004292899077 | 2,70 | 3,30 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Reduktion AG 3/8 - IG 1/4, NW SW 19 | | 1249739 | 9004292497396 | 2,70 | 3,30 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Reduktion AG 1/2 - IG 1/4, NW SW 24 | | 1361252 | 9004292612522 | 2,90 | 3,50 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Reduktion AG 1/2 - IG 3/8, NW SW 24 | | 1249747 | 9004292497471 | 3,20 | 3,80 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Reduktion AG 3/4 - IG 1/2, NW SW 32 | | 5098447 | 9004292984476 | 6,60 | 7,90 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|------|------|

25



| | | | | | |
|-----------------------------|----|---------|---------------|------|------|
| T-Stück G 1/4 NW 7,5, SW 14 | 25 | 5189691 | 9004292896915 | 7,50 | 9,00 |
|-----------------------------|----|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|
| T-Stück G 3/8 NW 10, SW 17 | | 1249333 | 9004292493336 | 7,50 | 9,00 |
|----------------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|-------|-------|
| T-Stück G 1/2 NW 12, SW 22 | | 5189709 | 9004292897097 | 12,70 | 15,30 |
|----------------------------|--|---------|---------------|-------|-------|

26



| | | | | | |
|--------------------|----|---------|---------------|------|------|
| Muffe G 1/8, NW 14 | 26 | 5136452 | 9004292364520 | 2,30 | 2,80 |
|--------------------|----|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Muffe G 1/4, NW 17 | | 1372226 | 9004292722269 | 2,50 | 3,00 |
|--------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Muffe G 3/8, NW 22 | | 1249341 | 9004292493411 | 3,20 | 3,80 |
|--------------------|--|---------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------------|------|------|
| Muffe G 1/2, NW 24 | | 1372218 | 9004292722184 | 4,30 | 5,20 |
|--------------------|--|---------|---------------|------|------|

Druckluft-Zubehör

27



28



29



30



| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Kugelhahn G 1/4, NW 6, 20 bar -20/+150°C | 27 | 1249622 | 9004292496221 | 15,60 | 18,70 |
| Kugelhahn G 3/8, NW 10, 20 bar -20/+150°C | | 1249630 | 9004292496306 | 15,60 | 18,70 |
| Kugelhahn G 1/2, NW 13, 20 bar -20/+150°C | | 1249648 | 9004292496481 | 17,90 | 21,50 |
| Kugelhahn G 3/4, NW 20, 20 bar -20/+150°C | | 1249655 | 9004292496559 | 26,30 | 31,60 |
| Kugelhahn G 1, NW 25, 20 bar -20/+150°C | | 1249663 | 9004292496634 | 36,30 | 43,60 |
| Kugelhahn G 1 1/2, NW 40, 20 bar -20/+150°C | | 1249689 | 9004292496894 | 57,00 | 68,40 |
| Kugelhahn G 2, NW 50, 16 bar -20/+150°C | | 1372259 | 9004292722597 | 91,10 | 109,30 |

KONDENSATABLASSVENTIL

| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Ablassventil G 1/8 | 28 | 5172671 | 9004292726717 | 6,80 | 8,20 |
| Ablassventil G 1/4 | | 5172689 | 9004292726892 | 6,90 | 8,30 |
| Ablassventil G 3/8 | | 9100024 | 9004292000244 | 7,00 | 8,50 |
| Ablassventil G 1/2 | | 5172697 | 9004292726977 | 6,90 | 8,30 |
| Ablasshahn als Kugelhahn G 1/2 i/a | 29 | 5322664 | 9004292226644 | 11,10 | 13,40 |

SCHWINGUNGSDÄMPFER

| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Schwingungsdämpfer 3 Stück | 30 | 5341432 | 9004292414324 | 61,60 | 73,90 |
| Schwingungsdämpfer 4 Stück | | 8222309 | 9004292223094 | 76,30 | 91,60 |

KOMPRESSOR-ÖL

Schmierstoffe für AGRE Kompressoren sind speziell für den harten Einsatz, hohe Temperaturen und lange Betriebszeit ausgelegt. Bitte verwenden Sie daher für die Werterhaltung Ihrer Kompressoranlage nur AGRE Original-Öle.



| | Bestell-Nr. | EAN-Code | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Parafinöl 1 Liter | 5220686 | 9004292206868 | 18,20 | 21,80 |
| Spezialöl für Frosttemperaturen 1 Liter | 5220629 | 9004292206295 | 17,80 | 21,40 |
| Drucklufttöleröl 1 Liter | 5220702 | 9004292710303 | 15,50 | 18,60 |

Druckluft- Rohrleitungssystem TEC

Das wartungsfreie Leitungsnetz

MONTAGEFREUNDLICH UND KOSTENGÜNSTIG


Das Druckluft-Rohrleitungssystem TEC ist ein durchdachtes Baukastensystem mit Durchmesser 12 bis 28 mm. Es ermöglicht jede erdenkliche Leitungsvariante. Das fertige Netz ist korrosionsfest, wartungsfrei, druckbeständig bis 15 bar und kann jederzeit auf einfachste Weise erweitert werden.

TEC IST EIN STECKVERBINDUNGSSYSTEM


Das bedeutet – es sind keine zeitraubenden Gewindeschneidarbeiten notwendig und keine technischen Hilfsmittel erforderlich. Diese Steckverbinder sind auch für Präzisionsstahlrohr verwendbar und können jederzeit wieder mit einem Handgriff gelöst werden. Die Montagearbeiten sind einfach (Arbeitszeitersparnis bis 80 %), sauber und können auf Wunsch auch in Selbstbauweise erfolgen.

Rohrleitungssystem TEC

Das wartungsfreie Leitungsnetz



- 1** TEC-Rohr
- 2** Wandscheibe
- 3** Gerader Steckverbinder
- 4** Gerader Einschraubverbinder AG
- 5** Winkel-Steckverbinder
- 6** T-Steckverbinder
- 7** Rohrstützen mit zylindrischem Gewinde
- 8** Rohrklemmleiste






Die Grafik definiert den erforderlichen Querschnitt in Abhängigkeit der Leitungslänge und des Luftdurchsatzes. Ermitteln Sie die erforderlichen Leitungslängen für Haupt-, Versorgungs- und Stichleitungen.



DAS TEC-ROHRSYSTEM BEWÄHRT SICH SEIT 40 JAHREN BESTENS FÜR VERSORGUNGS- UND STEUERLEITUNGEN

Basismaterial ist der hochwertigen Kunststoff Polyamid (wie LKW-Bremsleitungen). Die hervorragenden Eigenschaften dieses Werkstoffes, wie Druckbeständigkeit bis 15 bar, Temperatur- und UV-Beständigkeit, hohe Schwingungs- und Schlagfestigkeit, absolute Dichtheit, Korrosions- und Alterungsbeständigkeit etc. verleihen dem Druckluftnetz von AGRE seine einzigartigen Qualitäten. Es sind kleinere Querschnitte als bei Stahlrohren möglich. Die strömungsgünstige Materialbeschaffenheit senkt die Druckverluste erheblich. Eine einmal verlegte Leitung braucht nicht mehr gewartet zu werden, sie rostet nie. TEC ist elektrisch nicht leitend. Sein Einsatz senkt Kosten durch geringen Materialaufwand, einfachen Transport, schnelle Verlegung und einfache Montage.



Rohrleitungssystem TEC

Ø 12–28 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

| Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | VE | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] | |
|---|-------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Tec-Rohr 12/9 w sw LT 12 x 1,5 PL | 1 | 7420524 | 9004292205243 | 100 | 2,80 | 3,40 |
| Tec-Rohr 15/12 w sw LT 15 x 1,5 PL | | 7420532 | 9004292205328 | 100 | 3,70 | 4,50 |
| Tec-Rohr 18/14 w sw LT 18 x 2 PL | | 7420540 | 9004292205403 | 100 | 6,40 | 7,60 |
| Tec-Rohr 22/18 w sw LT 22 x 2 PL | | 7420565 | 9004292205656 | 100 | 7,40 | 8,90 |
| Tec-Rohr-Stange 15 mm | | 7473820 | 9004292738208 | 3 m | 3,90 | 4,60 |
| Tec-Rohr-Stange 18 mm | | 7474166 | 9004292741666 | 3 m | 7,20 | 8,60 |
| Tec-Rohr-Stange 22 mm | | 7473838 | 9004292738383 | 3 m | 7,60 | 9,20 |
| Tec-Rohr-Stange 28 mm | | 7473846 | 9004292738468 | 3 m | 12,70 | 15,20 |
| Tec-Rohr-Stange Alu 15 mm (innen beschichtet) | | 5334289 | 9004292342894 | 3 m | 8,20 | 9,80 |
| Tec-Rohr-Stange Alu 22 mm (innen beschichtet) | | 5334297 | 9004292342979 | 3 m | 10,20 | 12,20 |
| Tec-Rohr-Stange Alu 28 mm (innen beschichtet) | | 5334305 | 9004292343051 | 3 m | 15,50 | 18,60 |
| TEC-ROHRZUBEHÖR | | | | | | |
| Wandscheibe WSK G 1/2 | 2 | 7420615 | 9004292206158 | 1 | 16,20 | 19,40 |
| Wandscheibe Aluminium | 3 | 5334255 | 9004292342559 | 1 | 25,60 | 30,80 |
| Verschlussstopfen für Wandscheibe 1/2 | | 7474174 | 9004292741741 | 1 | 1,40 | 1,70 |
| MS-Wandscheibe 15 mm 1/2 | 4 | 7473853 | 9004292738536 | 1 | 19,50 | 23,40 |
| MS-Wandscheibe 22 mm 3/4 | | 7473861 | 9004292738611 | 1 | 26,30 | 31,60 |
| Gerader Steckverbinder GST 12 | 5 | 7417546 | 9004292175461 | 10 | 3,50 | 4,20 |
| Gerader Steckverbinder GST 15 | | 7417561 | 9004292175614 | 10 | 3,90 | 4,60 |
| Gerader Steckverbinder GST 18 | | 7417595 | 9004292175959 | 10 | 5,50 | 6,60 |
| Gerader Steckverbinder GST 22 | | 7417603 | 9004292176031 | 5 | 6,40 | 7,60 |
| Gerader Steckverbinder GST 28 | | 7473879 | 9004292738796 | 1 | 15,20 | 18,30 |
| Gerader Einschraubverbinder GEZ 12 – 3/8 | 6 | 7417777 | 9004292177779 | 10 | 4,30 | 5,20 |
| Gerader Einschraubverbinder GEZ 12 – 1/2 | | 7417769 | 9004292177694 | 10 | 4,50 | 5,40 |
| Gerader Einschraubverbinder GEZ 15 – 1/2 | | 7417785 | 9004292177854 | 10 | 5,10 | 6,10 |
| Gerader Einschraubverbinder GEZ 18 – 1/2 | | 7417793 | 9004292177939 | 10 | 5,40 | 6,50 |
| Gerader Einschraubverbinder GEZ 22 – 3/4 | | 7417801 | 9004292178011 | 5 | 5,70 | 6,80 |
| MS-Verbinder 15 x 1/2 | 7 | 7474034 | 9004292740348 | 5 | 4,70 | 5,70 |
| MS-Verbinder 22 x 3/4 | | 7474042 | 9004292740423 | 5 | 7,90 | 9,50 |
| Winkel-Steckverbinder WST 12 | 8 | 7417975 | 9004292179759 | 10 | 4,70 | 5,70 |
| Winkel-Steckverbinder WST 15 | | 7417983 | 9004292179834 | 10 | 5,30 | 6,40 |
| Winkel-Steckverbinder WST 18 | | 7417991 | 9004292179919 | 10 | 6,60 | 7,90 |
| Winkel-Steckverbinder WST 22 | | 7418007 | 9004292180076 | 5 | 8,10 | 9,70 |
| Winkel-Steckverbinder WST 28 | | 7473887 | 9004292738871 | 1 | 16,40 | 19,70 |
| T-Steckverbinder TST 12 | 9 | 7417868 | 9004292178684 | 10 | 5,00 | 6,00 |
| T-Steckverbinder TST 15 | | 7417876 | 9004292178769 | 10 | 6,10 | 7,40 |
| T-Steckverbinder TST 18 | | 7417884 | 9004292178844 | 10 | 8,20 | 9,80 |
| T-Steckverbinder TST 22 | | 7417892 | 9004292178929 | 5 | 9,90 | 11,90 |
| T-Steckverbinder TST 28 | | 7473895 | 9004292738956 | 1 | 19,50 | 23,40 |
| T-Reduziersteckverbinder TRST 18/15/18 | 10 | 7473903 | 9004292739038 | 5 | 10,30 | 12,30 |
| T-Reduziersteckverbinder TRST 22/15/22 | | 7417918 | 9004292179186 | 5 | 10,30 | 12,30 |

Angegebene Preise gelten pro Stück bzw. Meter. VE = Packungseinheiten. w = weich/biegsam, sw = schwarz, P = weichmacherhaltig, L = licht- und wärmestabilisiert, TEC-Rohr, Rollen verpackt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Rohrleitungssystem TEC

Ø 12–28 mm



| | Abbildung | Bestell-Nr. | EAN-Code | VE | Preis exkl. MwSt. [€] | Preis inkl. MwSt. [€] |
|---|-----------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 12 3/8 | 11 | 7408016 | 9004292080161 | 10 | 1,90 | 2,20 |
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 12 1/2 | | 7408008 | 9004292080086 | 10 | 2,40 | 2,90 |
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 15 3/8 | | 7473911 | 9004292739113 | 10 | 3,30 | 3,90 |
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 15 1/2 | | 7408024 | 9004292080246 | 10 | 3,30 | 3,90 |
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 18 1/2 | | 7408040 | 9004292080406 | 10 | 3,30 | 3,90 |
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 22 1/2 | | 7408057 | 9004292080574 | 5 | 3,50 | 4,20 |
| Rohrstutzen mit Zylinder-Gewinde RSZ 22 3/4 | | 7408065 | 9004292080659 | 5 | 4,70 | 5,60 |
| MS-Einschraubstutzen 15 x 1/2 | 12 | 7473994 | 9004292739946 | 5 | 6,60 | 7,90 |
| MS-Einschraubstutzen 22 x 3/4 | | 7474000 | 9004292740003 | 5 | 10,30 | 12,30 |
| MS-Einschraubstutzen 28 x 3/4 | | 7474018 | 9004292740188 | 1 | 19,00 | 22,80 |
| MS-Einschraubstutzen 28 x 1 | | 7474026 | 9004292740263 | 1 | 19,30 | 23,20 |
| Messing-Aufschraubstutzen 15 x 1/2 | 13 | 7474059 | 9004292740591 | 5 | 6,70 | 8,00 |
| Messing-Aufschraubstutzen 22 x 3/4 | | 7474067 | 9004292740676 | 5 | 10,30 | 12,30 |
| Einsteck-Winkel-Verbinder 15 | 14 | 7473929 | 9004292739298 | 5 | 5,60 | 6,70 |
| Einsteck-Winkel-Verbinder 22 | | 7473937 | 9004292739373 | 5 | 7,50 | 9,00 |
| Reduzier-Steckstutzen GRS 12 – 15 | 15 | 7417553 | 9004292175539 | 10 | 5,00 | 6,00 |
| Reduzier-Steckstutzen GRS 15 – 22 | | 7417587 | 9004292175874 | 10 | 5,80 | 6,90 |
| Reduzier-Steckstutzen GRS 15 – 18 | | 7417579 | 9004292175799 | 10 | 5,80 | 6,90 |
| Reduzier-Steckstutzen GRS 18 – 22 | | 7473945 | 9004292739458 | 10 | 5,80 | 6,90 |
| Reduzier-Steckstutzen GRS 22 – 28 | | 7473952 | 9004292739526 | 10 | 13,30 | 16,00 |
| Verschlussstopfen VST 12 | 16 | 7418940 | 9004292189406 | 10 | 1,70 | 2,10 |
| Verschlussstopfen VST 15 | | 7418957 | 9004292189574 | 10 | 1,90 | 2,30 |
| Verschlussstopfen VST 18 | | 7418965 | 9004292189659 | 0 | 2,10 | 2,60 |
| Verschlussstopfen VST 22 | | 7418973 | 9004292189734 | 5 | 2,30 | 2,80 |
| Rohrklemme RK 12 | 17 | 7423999 | 9004292239996 | 100 | 1,00 | 1,20 |
| Rohrklemme RK 15 | | 7424005 | 9004292240053 | 100 | 1,30 | 1,50 |
| Rohrklemme RK 18 | | 7424013 | 9004292240138 | 100 | 1,30 | 1,50 |
| Rohrklemme RK 22 | | 7424021 | 9004292240213 | 100 | 1,40 | 1,70 |
| Rohrklemme RK 28 | | 7473960 | 9004292739601 | | 2,30 | 2,80 |
| Absperventil G 1/2 | 18 | 1249648 | 9004292496481 | 1 | 17,90 | 21,50 |
| Absperventil G 3/4 | | 1249655 | 9004292496559 | 1 | 26,30 | 31,60 |
| TEC-Schere 4–28 mm | 19 | 7420573 | 9004292205731 | 1 | 33,90 | 40,70 |
| Ersatzklingen 2 Stk. | 20 | 7419658 | 9004292196589 | 1 | 7,60 | 9,10 |
| Wasserabscheider 22 mm | 21 | 7473978 | 9004292739786 | 1 | 15,20 | 18,30 |
| Wasserabscheider 28 mm für T-Verbinder | | 7473986 | 9004292739861 | 1 | 9,40 | 11,30 |
| Schutzkappe 15 mm | 22 | 7474075 | 9004292740751 | 10 | 0,50 | 0,60 |
| Schutzkappe 22 mm | | 7474083 | 9004292740836 | 10 | 0,60 | 0,80 |
| Sicherungsring 15 mm | 23 | 7474091 | 9004292740911 | 10 | 0,30 | 0,40 |
| Sicherungsring 18 mm | | 7474182 | 9004292741826 | 10 | 0,30 | 0,40 |
| Sicherungsring 22 mm | | 7474109 | 9004292741093 | 10 | 0,30 | 0,40 |

Angegebene Preise gelten pro Stück bzw. Meter. VE = Packungseinheiten. w = weich/biegsam, sw = schwarz, P = weichmacherhaltig, L = licht- und wärmestabilisiert, TEC-Rohr, Rollen verpackt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ihr autorisierter Fachhändler

3 / 2013 · www.diebesorger.at

AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Werkstraße 2

4451 Garsten - St. Ulrich

www.agre.at · office@agre.at

Tel. +43 (0) 7252 52341-0

Fax +43 (0) 7252 52133

**DIE DRUCKLUFT
FÜR IMMER.
SEIT 1919.**

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

